


# SHEME NOTRANJNH VRAT - Psihiatrična bolnišnica Vojnik Št.proj.008/2021

L D SKUPAJ

V1i 100/210 - pritličje (23,24,28,29) in klet (28)


2 4 6



Podboj kovinski, barvan v enaki barvi kot obstoječa vrata.  
Kriilo polno, gladko, obloženo z ultrapasom Fundermax, barvo določi projektant.  
Vrata morajo zadostiti zahtevi za zvočno izoliranost 35 dB, vratno kriilo je leseno in imajo po tri mat kromirane skrite šarnirne tečaje - ojačano okovje, inox kljuko z ločeno rozeto in cilindrično ključavnico. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo systemskega ključa!  
Vrata v enakemu izgledu kot obstoječa vrata!  
Opomba: vse dimenzije preveriti na mestu samem!

V1io 100/210 - pritličje (20,21,25,26,30)


2 3 5



Kompletna prenova obstoječih vrat - vratno kriilo je polno, gladko, zvočno izolirano s tesnili in obloženo z ultrapasom Fundermax, barvo določi projektanti.  
Vrata morajo zadostiti zahtevi za zvočno izoliranost 35 dB.  
Vrata v enakemu izgledu kot obstoječa vrata!  
Opomba: vse dimenzije preveriti na mestu samem!

DV1 100/210 - pritličje (34)


1



Notranja enokrilna lesena drsna vrata, izdelana iz oplemenitenega iverala v RAL po izboru arhitekta.  
Okovje tipsko-drsno, zakrito s pokrivno masko višine 17 cm ; maska v enakemu RAL kot vrata.  
Podboj je kovinski, v debelini stene, barvan v enakem RAL kot vratno kriilo.

V1s 100/210 - pritličje (16)

1



Pri steni ohranimo obstoječi podboj, kjer zamenjamo samo vratno kriilo 100/210cm v enaki zvočno izolirani izvedbi, kot ambulante. Zastekljeni del stene ostane (173/210cm) in ga na zunanji strani prekrijemo s furnirano iverico deb. 18mm, obojestransko obložena z ultrapasom. Možno je na steklo tudi nalepiti samolepilno peskano folijo.