

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Napotna diagnoza: \_\_\_\_\_

Način prihoda:  sam  S svojci  
 Z reševalnim vozilom  drugo

Socialni status:  Živi sam  S partnerjem  
 Z otroki  S partnerjem in otroki  Z drugimi sorodniki  
 V zavodu  ostalo  Ni podatka

Trajanje težav:  V tednih  V mesecih  V letih

Klinični potek:  Nenadno poslabšanje  Postopno poslabšanje  
 Stopničasto poslabšanje  nihanja

Klinična ocena:

Kognitivni status:

KPA-R: \_\_\_\_\_ /100 ( KPSS: \_\_\_\_\_ /30;  TRU: \_\_\_\_\_ /5;  MoCA: \_\_\_\_\_ /30, FAB: \_\_\_\_\_ /18)

Ocena samostojnosti pri osnovnih in kompleksnejših dnevnih aktivnostih (samostojen – 2, potrebuje nekaj pomoči – 1, odvisen od tuje pomoči – 0): \_\_\_\_\_ /26

Podaja sam

Podaja svojec

ADL	2	1	0
Umivanje			
Oblačenje			
Osebna higiena			
Hoja			
Hoja po stopnicah			
Hranjenje			

IADL	2	1	0
Nakupovanje			
Kuhanje			
Priprava zdravil			
Telefoniranje			
Gospodinjenje			
Vožnja			
Finance			

Ocena stopnje samooskrbe:

Popolna samooskrba

Potrebuje pomoč ali nadzor druge osebe: tedensko  1x  2x  3x  večkrat

Potrebuje pomoč ali nadzor druge osebe: dnevno  1x  2x  ponoči

Popolna odvisnost od tuje pomoči – stalni celodnevni nadzor pri pokretni osebi

Popolna odvisnost od tuje pomoči – stalni celodnevni nadzor pri nepokretni osebi

Prisotnost VPSD

Podaja sam

Podaja svojec

	DA	NE		DA	NE
Blodnje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nenavadno motorično vedenje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agitacija	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Halucinacije	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disforija	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Depresija	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apatija	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anksioznost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dezinhبرانost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Razdražljivost/labilnost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Privzdignjeno razpoloženje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

**Prilagodil:**

Mateja Strbad,  
dr. med., spec. psih.

**Pregledal:**

Anita Romih, dr. med., spec. psih.,  
Dušan Lunder, dr. med., spec. psih.

**Sprejel:** Strokovna direktorica  
Metoda Vidmar Vengust,  
dr. med., spec. psih.



Nenađen začetek	0	2	Visok krvni tlak	0	1
Stopničasto napredovanje	0	1	Cerebrovaskularni inzulit	0	2
Pritožbe o somatskih težavah	0	1	Žariščni nevrološki simptomi	0	2
Čustvena inkontinentnost	0	1	Žariščni nevrološki znaki	0	2

Geriatrska lestvica depresivnosti (GDS): \_\_\_\_\_ /15

Ste večinoma zadovoljni s svojim življenjem?	da	ne
Menite, da je vaše življenje prazno?	da	ne
Se bojite, da se vam bo pripetilo nekaj slabega?	da	ne
Se večinoma počutite srečni?	da	ne
Ste opustili mnoge od svojih dejavnosti in zanimanj?	da	ne
Se pogosto čutite nemočni?	da	ne
Ste polni energije?	da	ne
Ali menite, da imate več težav s spominom kot večina drugih?	da	ne
Ali je večina ljudi bolje preskrbljenih kot vi?	da	ne
Ali menite, da je vaš položaj brezupen?	da	ne
Ali ste raje doma, kot da greste ven in poskušate kaj novega?	da	ne
Se pogosto dolgočasite?	da	ne
Ali menite, da je čudovito živeti sedaj?	da	ne
Se v sedanjih okoliščinah počutite precej nevredni?	da	ne
Ste večinoma dobro razpoloženi?	da	ne

(Če pacient pri prvih štirih vprašanjih doseže vsaj eno točko, se izpolni celoten vprašalnik.)

- Ocena samomorilnosti:
- Samomorilne misli
- Preprečen poskus samomora
- Poskus samomora (način): \_\_\_\_\_
- Brez samomorilnega vedenja
- Samomorilni načrt
- Prekinjen poskus samomora
- Želja po smrti
- Samomorilne grožnje
- Samopoškodbeno vedenje

Število in načini poskusov samomora v preteklosti: \_\_\_\_\_

Preiskave in napotitve

- Preiskave krvi:
- hemogram
- Na, Cl, K, Ca, Mg
- B12, Folna kislina
- hepatogram
- sečnina, kreatinin
- TSH
- glukoza
- sedimentacija, CRP
- neobvezno – lipidogram, homocistein D3, serologija za borelijo, HIV, sifilis

Morebitna odstopanja, ukrepi: \_\_\_\_\_

- Slikovne diagnostične metode:
- CT glave
- MR glave
- drugo: \_\_\_\_\_

- EEG  da  ne
- Kliničnopsihološko testiranje:  da  ne
- Posvet s socialno delavko:  da  ne
- Napotitve k drugim specialistom:  nevrolog  internist  Drugi: \_\_\_\_\_

Diagnoze po MKB-10: Glavna dg: \_\_\_\_\_

Pridružene dg: \_\_\_\_\_

Medikamentozna terapija, ki jo že prejema:

Predpisana medikamentozna terapija:

- Mnenja:
- Zdravniško mnenje za DSO
- Za DPP
- Za skrbništvo za posebni primer
- drugo
- Kontrolni pregled:
- Ni potreben
- V gerontopsihiatrični ambulanti, dne: \_\_\_\_\_
- Pri splošnem zdravniku
- hospitalizacija
- Ukrepi, ki jih svojci že izvajajo:
- Urejena pomoč na domu
- Patronska služba